



Artikelnummer: 42.422.18.949



Produktbeschreibung

Prallschutz für Rundsäulen ist als Prallschutz für Park- und Tiefgaragen konzipiert. Das Schutzprofil verhindert teure und ärgerliche Schäden an Fahrzeugen.

Für Rundsäulen geeignet, sowie für Wände, Mauervorsprünge, Durchfahrten, Unterzüge etc.

- Schwarz/gelbes Schutzprofil mit zwei eingelassenen Stahlblechen zur dauerhaften Anbringung zum Andübeln
- Flexibler, alterungsbeständiger Polyurethanschaum, silikonfrei
- UV-beständige Signalfarben nach DIN 4844
- Maße 500 x 200 x 20 mm
- Befestigungsbohrungen von 8 mm
- Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C, Brandklassifikation UL94
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu Ausführung: Säulenschutz Subgruppe: Schützen profile

Breite (mm): 500 Tiefe (mm): 20 Gewicht (kg): 1.6 EAN: 8719424063912 Typ: Schrammschutz Material: Kunststoff Farbe: schwarz/gelb Höhe (mm): 200

Anwendung: für Rundsäulen Typnummer: 422.16.620

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code









