

## **Technische Informationen**

Artikelnummer: 75.340.880.753





## Produktbeschreibung

Leichte Lenkrolle mit Bremse aus gepresstem Stahlblech, Lochbefestigung, grauer nicht dehnbarer thermoplastischer Gummireifen, Gleitlager, Rad-Ø 75 mm, 100KG

Rad: grauer, nicht dehnbarer, thermoplastischer Gummireifen, mit Polypropylen-Radkörper, Gleitlager, doppelte Radbefestigung

Vorteile: Vielseitiges Rad für Anwendungen auf ebenen Flächen. Doppelräder für hohe Tragfähigkeit bei niedriger Bauhöhe.

Anwendungen: Hervorragend geeignet für statische Anwendungen unter Last, wie z. B. schwerere Schränke, Gefriertruhen, usw.

Geeigneter Untergrund: Ebener Untergrund, ohne Hindernisse.

Geeignete Umgebung: Trocken und nicht dauerhaft feucht. Für leichte Säuren und Basen.

## Spezifikationen

Artikelzustand: Neu Ausführung: Ø 75x48 mm Oberseite: Bolzenloch 10 mm

Farbe: farblos Länge (mm): 75 Höhe (mm): 99 Rollenlager: Gleitlager Rad-Durchmesser: 75

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code



Typ: Lenkrolle mit Feststeller Material: Thermo-Gummi Schraubloch: Ø 10 mm

Oberflächenbeschaffenheit: feuerverzinkt

Breite (mm): 48 Tragkraft (kg): 100 Typnummer: 340880753

Extra Spezifikationen: Doppelrad























